

**45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych**  
**Rozbudowy budynku SPZOZ w Parczewie o oddział geriatry, rehabilitacji i zakład rehabilitacji**

Zamówienie:
Lokalizacja: 21-200 Parczew ul. Kościelna 136
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-200 Parczew ul. Kościelna 136
Data przedmiaru: 20.01.2017
Identyfikator kosztorysu: SZPITAL PARCZEW

WK Karta tytułowa

wyk.dn: 20.01.2017 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2	45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
3	45215000-7	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

**KosztBud**  
**Wojciech Adam Kocharz**  
upr.bud. 02/152183

**45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych**  
**Rozbudowy budynku SPZOZ w Parczewie o oddział geriatry, rehabilitacji i zakład rehabilitacji**

Identyfikator kosztorysu: SZPITAL PARCZEW

WD Spis działów przedmiaru robót

wyk.dn: 20.01.2017 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
		1 Roboty budowlane
		2 Teren

**KosztBud**  
**Wojciech Adam Kocharz**  
upr.bud.02/152/83

**45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych**  
**Rozbudowy budynku SPZOZ w Parczewie o oddział geriatry, rehabilitacji i zakład rehabilitacji**

Identyfikator kosztorysu: SZPITAL PARCZEW

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 20.01.2017 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Roboty budowlane</b>		
<b>1.1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1	KNR 4-01 354-4 SST B.01.00.00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 9	szt	9,00
2	KNR 4-01 212-3 SST B.01.00.00 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 12,68*0,20*4	m3	10,14
3	KNR 4-01 349-2 SST B.01.00.00 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn 8,20*0,65	m3	5,33
4	KNR 4-01 329-3 SST B.01.00.00 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły (1,50-1,0)*0,65*2,15	m3	0,70
5	KNR 4-04 804-2 SST B.01.00.00 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji II 8,20*3	m	24,60
6u	Dopłaty 999-7 SST DO.00.00 Wywiezienie i utylizacja gruzu i śmieci (10,14+2,0*9*0,08)*1,60/5,0 (5,33+0,70)*1,4/5,0	kontener	5,40
<b>1.2</b>	<b>Roboty ziemne</b>		
7	KNR 2-01 203-2 SST B.02.00.00 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiebierne o poj.lyzki 1.20 m3, kat.gruntu III 28,67+42,04+20,95+123,14+57,06+57,06+12,20+6,12+2,19+32,58+4,42+3,48+0,58+7,54+39,39+5,58+1,68 (468,53-151,63)*0,15 703,67*1,75 117,50*1,85	m3	1 941,02
8	KNR 2-01 214-4 SST B.02.00.00 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi 5-10 t - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=8]	m3	1 941,02
9	KNR 2-01 218-5 SST B.02.00.00 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyzki 1.20 m3, kat.gruntu III 703,67*1,20*1,0*2	m3	1 688,81

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 2-01 317-2 SST B.02.00.00 Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych, gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	<u>42.04</u>
	3,95*3,0*0,10	1,19	
	17,50*1,70*0,10	2,98	
	32,55*1,50*0,10	4,88	
	35,80*1,50*0,10	5,37	
	(5,55+2,25+4,47+3,87)*1,20*0,10	1,94	
	1,48*1,0*0,10	0,15	
	2,0*1,20*0,10	0,24	
	5,05*1,0*0,10	0,51	
	2,23*0,90*0,10	0,20	
	(4,10+3,65+4,80)*0,80*0,10	1,00	
	2,78*0,70*0,10	0,19	
	(6,0+0,47)*0,50*0,10	0,32	
	2,60*2,60*0,10	0,68	
	2,40*2,40*0,10	0,58	
	2,50*2,50*0,10	0,63	
	2,90*2,90*0,10	0,84	
	2,90*2,90*0,10	0,84	
	2,80*2,80*0,10	0,78	
	2,80*2,80*0,10	0,78	
	2,70*2,70*0,10	0,73	
	2,50*2,50*0,10	0,63	
	2,20*2,20*0,10	0,48	
	2,20*2,20*0,10	0,48	
	2,30*2,30*0,10*3	1,59	
	1,70*1,70*0,10	0,29	
	1,80*1,80*0,10	0,32	
	1,90*1,90*0,10	0,36	
	0,65*0,65*0,10*2	0,08	
	0,75*0,75*0,10*2	0,11	
	4,95*3,35*0,20	3,32	
	12,12*8,70*0,10	10,54	
	-(2,80*2,80+2,40*0,85)*0,10	-0,99	
11	KNR 2-01 320-2 SST B.02.00.00 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	<u>1 688.81</u>
12	KNR 2-01 236-3 SST B.02.00.00 Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III	m3	<u>1 688.81</u>
<b>1.2 Fundamenty</b>			
13	KNR 2-02 1101-7 SST B.04.00.00 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek	m3	<u>28.67</u>
	12,12*8,70*0,30	31,63	
	-(2,80*2,80+2,40*0,85)*0,30	-2,96	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNR 2-02 1101-1 SST B.04.00.00 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C12/15  3,95*3,0*0,10 17,50*1,70*0,10 32,55*1,50*0,10 35,80*1,50*0,10 (5,55+2,25+4,47+3,87)*1,20*0,10 1,48*1,0*0,10 2,0*1,20*0,10 5,05*1,0*0,10 2,23*0,90*0,10 (4,10+3,65+4,80)*0,80*0,10 2,78*0,70*0,10 (6,0+0,47)*0,50*0,10 2,60*2,60*0,10 2,40*2,40*0,10 2,50*2,50*0,10 2,90*2,90*0,10 2,90*2,90*0,10 2,80*2,80*0,10 2,80*2,80*0,10 2,70*2,70*0,10 2,50*2,50*0,10 2,20*2,20*0,10 2,20*2,20*0,10 2,30*2,30*0,10*3 1,70*1,70*0,10 1,80*1,80*0,10 1,90*1,90*0,10 0,65*0,65*0,10*2 0,75*0,75*0,10*2 4,95*3,35*0,20 12,12*8,70*0,10 -(2,80*2,80+2,40*0,85)*0,10	m3	42,04
15	KNR 2-02 609-3 SST B.16.00.00 Podkład pod połoęę pływającą z płyt XPS 30 gr.5mm  5,74*3,65	m2	20,95
16	KNR 2-02 609-3 SST B.16.00.00 Podkład pod połoęę pływającą z płyt XPS 30 gr.10cm  13,10*9,40	m2	123,14
17	KNR 2-02 1-1 SST B.16.00.00 Montaż pęcniejących w kontakcie z wodą profili na bazie kauczuku w stykach roboczych i fazach w betonowaniu  36,80	m	36,80
18	KNR 2-02 202-4 SST B.04.00.00 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.ponad 1.3 m - beton C20/25 układany przy użyciu pompy do betonu  (17,50+0,90*5)*1,70*0,40 32,55*1,50*0,40 (35,80+0,90*5)*1,40*0,40	m3	57,06
19	KNR 2-02 202-3 SST B.04.00.00 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 1.3 m - beton C20/25 układany przy użyciu pompy do betonu  (5,55+2,25+4,47+3,87+0,90*2)*1,10*0,40 1,48*0,90*0,40 2,0*1,10*0,40 (5,05+1,0*3)*0,90*0,40	m3	12,20
20	KNR 2-02 202-2 SST B.04.00.00 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.8 m - beton C20/25 układany przy użyciu pompy do betonu  (2,23+1,0*2)*0,80*0,40 (4,10+3,65+4,80+0,90*5)*0,70*0,40	m3	6,12
21	KNR 2-02 202-1 SST B.04.00.00 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m - beton C20/25 układany przy użyciu pompy do betonu  (2,78+1,0*2)*0,60*0,40 (6,0+0,47)*0,40*0,40	m3	2,19

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
22	KNR 2-02 204-4 SST B.04.00.00 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości pow.2.5 m3 - beton C20/25 układany przy użyciu pompy do betonu 2,50*2,50*0,60 2,30*2,30*0,60 2,40*2,40*0,60 2,80*2,80*0,60 2,80*2,80*0,60 2,70*2,70*0,60 2,70*2,70*0,60 2,60*2,60*0,60	m3	32,58
23	KNR 2-02 204-3 SST B.04.00.00 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 2.5 m3 - beton C20/25 układany przy użyciu pompy do betonu 2,10*2,10*0,50 2,10*2,10*0,50	m3	4,42
24	KNR 2-02 204-2 SST B.04.00.00 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1.5 m3 - beton C20/25 układany przy użyciu pompy do betonu 1,60*1,60*0,40 1,70*1,70*0,40 1,80*1,80*0,40	m3	3,48
25	KNR 2-02 204-1 SST B.04.00.00 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 - beton C20/25 układany przy użyciu pompy do betonu 0,55*0,55*0,40*2 0,65*0,65*0,40*2	m3	0,58
26	KNR 2-02 204-9 SST B.04.00.00 Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe o objętości pow.2.5 m3 - beton C20/25 układany przy użyciu pompy do betonu 2,20*2,20*0,50+1,14*0,70*0,70*3 2,40*2,40*0,50+1,14*0,70*0,70	m3	7,54
27	KNR 2-02 205-1 SST B.04.00.00 Płyty fundamentowe - beton C30/37 układany pompą do betonu 3,85*2,90*0,50 13,10*9,33*0,22-47,73*0,22 47,73*0,365	m3	39,39
28	KNR 2-02 205-1 SST B.04.00.00 Płyty fundamentowe - beton C20/25 układany pompą do betonu 3,85*2,90*0,50	m3	5,58
29	KNR 2-02 136-2 SST B.08.00.00 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	1,68
<b>1.3 Konstrukcje żelbetowe</b>			
30	KNR 2-02 207-5 SST B.04.00.00 Ściany żelbetowe gr.12 cm łukowe, wys.do 6 m - beton C30/37 układany pompą do betonu 8,16*0,70	m2	5,71
31	KNR 2-02 207-1 SST B.04.00.00 Ściany żelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 3 m - beton C30/37 układany przy użyciu pompy do betonu (5,44+3,20)*2*1,40 50,27*1,35 21,56*0,70	m2	107,14
32	KNR 2-02 207-7 SST B.04.00.00 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr.ścian - beton C30/37 układany przy użyciu pompy do betonu [RMS=15-8] 50,27*1,35	m2	67,86
33	KNR 2-02 207-7 SST B.04.00.00 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr.ścian - beton C30/37 układany przy użyciu pompy do betonu [RMS=20-8] (5,44+3,20)*2*1,40	m2	24,19
34	KNR 2-02 207-7 SST B.04.00.00 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr.ścian - beton C30/37 układany przy użyciu pompy do betonu [RMS=25-8] 21,56*0,70 8,16*0,70	m2	20,80

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
35	KNR 2-02 207-3 SST B.04.00.00 Ściany żelbetowe gr.12 cm proste, wys.do 6 m - beton C25/30 układany pompą do betonu  (3,20+2,25)*2*4,77 -1,50*2,26 (10,95+32,55+6,45)*3,59 4,50*(3,74+5,24)/2 17,23*5,24 (3,33+1,91+6,32+2,84)*3,59 (4,50+4,74)*(3,74+5,24)/2 9,67*5,24 (6,80+5,60)*(3,59+5,24)/2 3,12*3,47 6,0*3,47 6*3,79 5,22*(2,80+3,44)/2 2,96*3,97 4,20*3,97 -(1,40*1,0*10+2,0*1,0*2+1,0*1,85*2) -(1,50+1,0)*2,15 -1,09*2,15 -1,0*1,0*2 -(1,23+0,90+1,0)*2,15	m2	597,98
36	KNR 2-02 207-7 SST B.04.00.00 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr.ścian - beton C25/30 układany przy użyciu pompy do betonu [RMS=25-12]	m2	597,98
37	KNR 2-02 207-1 SST B.04.00.00 Ściany żelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 3 m - beton C25/30 układany przy użyciu pompy do betonu  (3,20+2,25)*2*(3,18+3,22+3,33) -1,50*2,26*4	m2	92,50
38	KNR 2-02 207-7 SST B.04.00.00 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr.ścian - beton C25/30 układany przy użyciu pompy do betonu	m2	92,50
39	KNR 2-02 208-4 SST B.04.00.00 Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - beton C25/30 układany przy użyciu pompy do betonu  0,25*0,25*(2,67+2,91)*2 0,30*0,25*(2,67+2,91)*6 0,30*0,25*(2,67+2,91) 0,30*0,25*(2,67+2,91)*2 0,25*0,25*(2,67+2,91) 0,30*0,30*(3,21+2,24+2,25+0,57) 0,30*0,30*(2,24+0,49+2,25+0,57) 0,30*0,30*(2,24+0,49+2,25+0,57) 0,30*0,30*(2,24+0,49+2,25+0,57)*2 0,25*0,30*(4,64+2,24+2,25+0,57) 0,30*0,30*(2,27+0,72+2,24+0,49+2,25+0,57) 0,30*0,30*(2,24+0,49+2,25+0,57) 0,30*0,30*(2,24+0,49+2,25+0,57) 0,30*0,30*(2,24+0,49+2,25+0,57) 0,25*0,30*(3,52+0,72+2,24+0,49+2,25+0,57) 0,25*0,30*(3,32+0,72+2,24+0,49+2,25+0,57) 0,30*0,25*(3,59+2,67) 0,35*0,30*5,35*2 0,35*0,35*5,35*2 0,25*0,25*1,34*2 0,25*0,25*2,31*2	m3	15,37
40	KNR 2-02 208-3 SST B.04.00.00 Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - beton C25/30 układany przy użyciu pompy do betonu  0,40*0,30*2,99 0,40*0,30*4,64 0,40*0,30*4,64*2 0,40*0,30*(2,27+0,72) 0,40*0,30*(2,72+0,72) 0,40*0,30*(3,32+0,72) 0,80*0,25*3,33	m3	3,95

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
41	KNR 2-02 209-2 SST B.04.00.00 Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wys. do 4 m, obwód do 1,5 m - beton C25/30 układany przy użyciu pompy do betonu 3,14*(0,175*0,175)*(3,62+2,98+3,02+2,98)*2	m3	2,42
42	KNR 2-02 211-4 SST B.04.00.00 Rygle i przekrycia ścian 2-stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3 m, beton C25/30 0,25*0,25*3,59*2 0,25*0,30*3,59*6 0,25*0,30*4,34 0,25*0,30*5,24*2 0,25*0,30*5,24 0,25*0,25*0,55*56	m3	5,51
43	KNR 2-02 210-4 SST B.04.00.00 Belki i podciągi żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 - beton C25/30 układany przy użyciu pompy do betonu 1,50*0,25*0,20*2 1,50*0,25*0,20	m3	0,23
44	KNR 2-02 210-3 SST B.04.00.00 Belki i podciągi żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12, beton C25/30 układany przy użyciu pompy do betonu 1,40*0,25*0,25*4 2,10*0,25*0,25*2 1,90*0,25*0,25*2 2,30*0,25*0,25 2,0*0,25*0,25 2,0*0,25*0,25 1,90*0,25*0,25 2,50*0,25*0,30 2,0*0,25*0,25 3,53*0,25*0,30 1,65*0,25*0,25 1,35*0,25*0,25 3,53*0,25*0,30 3,53*0,25*0,35 2,87*0,25*0,25	m3	2,88
45	KNR 2-02 210-2 SST B.04.00.00 Belki i podciągi żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 - beton C25/30 układany przy użyciu pompy do betonu 32,82*0,30*0,60 13,67*0,30*0,60 6,35*0,30*0,60 6,26*0,25*0,60 4,74*0,35*0,35 5,13*0,35*0,35 40,02*0,25*0,66 32,82*0,30*0,60 32,82*0,30*0,60 29,22*0,25*0,66 17,75*0,30*0,66 7,52*0,25*0,66 4,74*0,35*0,35 5,13*0,35*0,35 32,80*0,25*0,70 32,82*0,30*0,55 32,82*0,30*0,55 29,92*0,25*0,70 4,74*0,35*0,35 5,13*0,35*0,35 4,72*0,35*0,35 5,13*0,35*0,35	m3	65,10
46	KNR 2-02 216-2 SST B.04.00.00 Płyty żelbetowe płaskie, gr.15 cm - beton C30/37 układany przy użyciu pompy do betonu 5,24*3,0 -0,80*0,80 49,72 -0,80*0,80*2	m2	63,52



Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
47	KNR 2-02 216-5 SST B.04.00.00 Dodatek za każdy 1 cm różnicy w gr.płyty z betonu C30/37 układany przy użyciu pompy do betonu -49,72 0,80*0,80*2	m2	-48,44
48	KNR 2-02 216-2 SST B.04.00.00 Płyty żelbetowe płaskie, gr.15 cm - beton C25/30 układany przy użyciu pompy do betonu 2,95*2,0	m2	5,90
49	KNR 2-02 216-2 SST B.04.00.00 Płyty stropowe płaskie, gr.15 cm - beton C20/25 układany przy użyciu pompy do betonu 1,85*4,0 -1,40*1,80	m2	4,88
50	KNR 2-02 216-5 SST B.04.00.00 Dodatek za każdy 1 cm różnicy w gr.płyty z betonu C20/25 układany przy użyciu pompy do betonu [RMS=27-15] 1,85*4,0 -1,40*1,80	m2	4,88
51	KNR 2-02 216-2 SST B.04.00.00 Płyty żelbetowe płaskie, gr.15 cm - beton C25/30 układany przy użyciu pompy do betonu 2,85*2,0*2 6,95*0,25*3 6,35*0,20 5,75*0,20 5,75*0,86 5,75*1,43 3,40*2,13 3,0*0,20 3,45*0,14 3,55*0,14 6,92*0,66*2 6,92*0,61*2 6,32*0,48*4 6,32*0,45*12 6,32*0,76*2 5,72*0,78*8 5,72*0,45*2 5,72*0,78*2 4,70*0,30*8 3,45*0,14*3 4,70*1,47*2 3,0*0,18*3 2,0*1,74 3,35*0,23 1,27+4,38+3,62+6,04	m2	211,95

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
52	KNR 2-02 216-5 SST B.04.00.00 Dodatek za każdy 1 cm różnicy w gr.płyty z betonu C25/30 układany przy użyciu pompy do betonu [RMS=24-15]	m2	200,55
	6,95*0,25*3	5,21	
	6,35*0,20	1,27	
	5,75*0,20	1,15	
	5,75*0,86	4,95	
	5,75*1,43	8,22	
	3,40*2,13	7,24	
	3,0*0,20	0,60	
	3,45*0,14	0,48	
	3,55*0,14	0,50	
	6,92*0,66*2	9,13	
	6,92*0,61*2	8,44	
	6,32*0,48*4	12,13	
	6,32*0,45*12	34,13	
	6,32*0,76*2	9,61	
	5,72*0,78*8	35,69	
	5,72*0,45*2	5,15	
	5,72*0,78*2	8,92	
	4,70*0,30*8	11,28	
	3,45*0,14*3	1,45	
	4,70*1,47*2	13,82	
	3,0*0,18*3	1,62	
	2,0*1,74	3,48	
	3,35*0,23	0,77	
	1,27+4,38+3,62+6,04	15,31	
53	KNR 2-02 219-3 SST B.04.00.00 Gzymsy o wysięgu ponad 50 cm - beton C30/37	m3	10,61
	6,0*1,10*0,14	0,92	
	31,05*0,312	9,69	
54	KNR 2-02 219-2 SST B.04.00.00 Gzymsy o wysięgu do 50 cm - beton C30/37	m3	0,29
	9,10*0,23*0,14	0,29	
55	KNR 2-02 219-1 SST B.04.00.00 Gzymsy o wysięgu do 15 cm - beton C30/37	m3	0,17
	5,64*0,15*0,20	0,17	
56	KNR 2-02 211-4 SST B.04.00.00 Rygle i przekrycia ścian 2-stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3 m, beton C25/30	m3	13,89
	0,11*1,20	0,13	
	0,09*4,0	0,36	
	223,30*0,25*0,24	13,40	
57	KNR 2-02 211-4 SST B.04.00.00 Rygle i przekrycia ścian 2-stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3 m, beton C20/25	m3	7,92
	158,30*0,25*0,20	7,92	
58	KNR 2-02 213-13 SST B.04.00.00 Wierńce w ścianach - beton C25/30	m3 betonu	38,42
	640,30*0,25*0,24	38,42	
59	KNR 2-02 218-2 SST B.04.00.00 Schody żelbetowe proste na płycie gr.8 cm - beton C25/30 układany przy użyciu pompy do betonu	m2	61,11
	3,35*1,30*2	8,71	
	3,41*1,65*3	16,88	
	4,0*1,65	6,60	
	3,23*3,0	9,69	
	1,55*2,15	3,33	
	2,31*1,70	3,93	
	3,86*(1,27+0,39)	6,41	
	3,27*1,70	5,56	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
60	KNR 2-02 218-6 SST B.04.00.00 Schody żelbetowe - za każdy 1 cm różnicy gr.płyty - betonu C25/30 układany przy użyciu pompy do betonu [RMS=14-8] 3,35*1,30*2 3,41*1,65*3 4,0*1,65 3,23*3,0 3,86*(1,27+0,39) 3,27*1,70	m2	53,85
61	KNR 2-02 218-6 SST B.04.00.00 Schody żelbetowe - za każdy 1 cm różnicy gr.płyty - betonu C25/30 układany przy użyciu pompy do betonu [RMS=12-8] 1,55*2,15 2,31*1,70	m2	7,26
62	KNR 2-02 218-7 SST B.04.00.00 Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - beton C25/30 układany przy użyciu pompy do betonu 3,85*0,25*0,35*2 3,85*0,25*0,38 3,85*0,46*0,24 2,55*0,25*0,25 2,55*0,25*0,25 2,86*0,25*0,25 4,36*0,25*0,25	m3	2,24
63	KNR 2-02 218-1 SST B.04.00.00 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - beton C20/25 układany pompą do betonu 4,30*1,20*0,14+1,20*0,31*0,15/2*11	m3	1,03
64	KNR 2-02 238-3 SST B.04.00.00 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany trapezowa o stopie płaskiej - beton C20/25 układany przy użyciu pompy do betonu (4,50+1,20)*1,30*(0,25+0,35)/2	m3	2,22
65	KNR 2-02 239-9 SST B.04.00.00 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wys.do 3 m i przekroju zbieżnym, gr.do 25 cm - beton C20/25 układany pompą do betonu (4,50+1,20)*(0,25+0,35)/2*2,93	m3	5,01
66	KNR 2-02 238-1 SST B.04.00.00 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - beton C20/25 układany pompą do betonu 9,10*0,70*0,25	m3	1,59
67	KNR 2-02 239-4 SST B.04.00.00 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wys.do 3 m i przekroju prostokątnym, gr.do 25 cm - beton C20/25 układany przy użyciu pompy do betonu 2,0*1,15*0,25+7,10*(0,81+1,15)/2*0,25	m3	2,31
68	KNR 2-02 617-2 SST B.16.00.00 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych, taśmą dylatacyjną PVC /zabetonowaną/ A150 (5,44+3,20)*2 8,16+21,56+50,27 10,95+32,55+6,45+4,50+17,23+3,33+1,91+6,32+2,84+4,50+4,74+9,67+6,80+5,60+3,12+6,0+5,22+2,96+4,20	m	236,16
69	KNR BC-02 301-6 SST B.16.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z zaprawy uszczelniającej na pow. narażonej na działanie wody ciśnieniowej i zlegającej - powierzchnie pionowe 36,86*1,20 43,19*1,70	m2	117,65

**1.4 Stal zbrojeniowa**

70	KNR 2-02 290-2 SST B.03.00.00 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane d: 16mm i więcej (9,16+32,60+32,60+32,60+32,60+9,16+32,60+32,60+32,60+32,60+30,93*3+30,93)/1000 (874,63+370,45+114,11+80,89)/1000 (636,87+801,34+854,18+495,14+73,75)/1000 (676,97+765,13)/1000 (64,75*4+64,75*12+86,33*2+39,37*8+49,22*2+44,40*2)/1000 (96,22*6+103,33+111,86*2+111,86+30,65+91,88+112,63+124,49+46,35+29,39+91,88+100,78+112,63+44,56+120,06*2+122,67*2)/1000	t	10,14
----	--	---	-------

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
71	KNR 2-02 290-2 SST B.03.00.00 Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe zębowane d: 8mm - 14mm (1257,85+198,44)/1000 1,46 (39,07+75,50+63,89+66,79+124,15+39,07+124,15+106,96+106,96+84,70+21,31+6,05+25,57+9,08+30,19+9,08+48,32*3+5,34+4,08*2+4,08*2)/1000 1,10 318,97/1000 0,32 (24,44+9,10*2+6,39*2+4,97*2+11,90+10,39+6,75+4,97+7,99+13,05+8,44)/1000 0,13 (27,97+22,20+18,59+7,10+4,62+36,33+44,20)/1000 0,16 (176,66+26,57+30,88+40,62+18,59)/1000 0,29 (347,79+312,71+6,20+21,11+15,08+30,88+40,62)/1000 0,77 (30,88+40,62)/1000 0,07 (11,69+42,89)/1000 0,05 (13,68*3+35,82*3+12,61+24,68+28,06+6,72+39,96+8,73+79,92+9,48+47,24+6,04+6,84+7,02+27,46*2+82,18*2+27,46*2+82,18*2+25,33*4+25,33*12+25,33*2+12,13*8+24,26*2+6,04*2+27,17*8+6,84+9,07*2+95,10*2+6,04*3+73,44*2+6,66+80,19+116,20+95,46)/1000 2,37 (66,55*2+17,42*6+17,42+17,42*2+17,42+38,48+18,39+18,39+18,39+38,48+38,48+18,39+18,39+18,39+67,03+38,48+124,15*2+45,01+5,51*2+32,96)/1000 0,98 (23,62+20,25+30,37+487,16+99,51+68,22+19,98+118,93+41,65)/1000 0,91 (963,80+1241,12+184,08+1,97)/1000 2,39 3,73*56/1000 0,21 (1160,84+364,51)/1000 1,53 (176,77+78,04)/1000 0,25 (2982,53+8025,74+473,11)/1000 11,48 (65,18+3266,30+5308,10)/1000 8,64 3498,72/1000 3,50	t	36,61
72	KNR 2-02 290-1 SST B.03.00.00 Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie d: 8-14mm (272,60+107,50)/1000 0,38 (14,93*3+14,93)/1000 0,06 (42,23+25,28+10,67+16,95+20,54)/1000 0,12 (259,12+258,52+266,19+193,04+159,26+24,46+16,95+20,03+10,67)/1000 1,21 (136,51+229,35+230,05+126,56+10,86+9,24+16,95+20,03)/1000 0,78 (16,95+18,42)/1000 0,04 12,60/1000 0,01 (95,64+45,43)/1000 0,14	t	2,74
73	KNR 2-02 290-1 SST B.03.00.00 Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie d: do 7mm 268,0/1000 0,27 (0,73+1,15+1,15+1,15+1,15+0,73+1,15+1,15+1,15+0,67+0,70+0,70+3,73*3+3,73+0,60*2+0,60*2)/1000 0,03 (8,99+3,99*2+2,39*2+1,95*2+4,40+6,40+2,40+1,95+2,40+4,66+2,40)/1000 0,05 (10,67+2,0+1,60)/1000 0,01 13,27/1000 0,01 (9,57*3+7,79+7,10+15,76+30,97+17,83+0,51+0,40+0,43+28,28*2+26,98*2+20,38*4+19,58*12+29,97*2+8,92*8+18,57*2+13,71*2+5,71*8+0,40*3+30,97*2+0,45*3+9,32*2+0,68+9,77+15,98+10,40)/1000 0,90 (13,59*2+15,10*6+15,98+16,87*2+16,38+16,61+17,38+19,11+19,98+17,09+16,36+17,38+18,25+19,11+16,65+16,43+20,98*2+10,21+19,98*2+20,25*2+2,40*2+3,40*2+15,32)/1000 0,54 (5,07+12,21+50,82+15,32+18,43+34,50)/1000 0,14 68,96/1000 0,07 1,0*56/1000 0,06 6,66/1000 0,01 284,99/1000 0,28 75,48/1000 0,08 570,45/1000 0,57	t	3,02
1.5	Ściany murowane		
74	KNR 2-02 3194-1 SST B.08.00.00 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych drażonych "6NFD" (transport materiałów żurawiem) o gr.25 cm 244,81 244,81 21,64+38,44+5,94 66,02	m2	310,83
75	KNR 2-02 121-3 SST B.08.00.00 Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr.12 cm 82,41+97,99+115,86 296,26	m2	296,26
76	KNR 4-01 313-2 SST B.08.00.00 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek 1,95*0,06*0,14*2 0,03 1,95*0,06*0,14*2 0,03 1,85*0,06*0,14*2*2 0,06	m3	0,12

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
77	KNR 4-01 346-3 SST B.01.00.00 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o głęb.gniazd 1 cegły 4+4+4*2	gniazdo	16,00
78	KNR 4-01 206-1 SST B.04.00.00 Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0.1 m2 przy głęb.do 10 cm	szt	16,00
79	KNR 4-01 313-4 SST B.08.00.00 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych ceownik 120mm 1,90*2 1,90*2 1,80*2*2	m	14,80
80	KNNR 7 208-1 SST B.14.00.00 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych o masie elementu 1 kg (1,41)/1000	t	0,001
81	KNNR 7 209-1 SST B.14.00.00 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby o masie elementu 1 kg (0,15+0,15+0,15*2)/1000	t	0,001
82	KNR 4-01 304-2 SST B.08.00.00 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego 5,44*0,54 (16,41+16,41+16,41)*0,20 1,54*1,0*0,51 2,20*1,68*0,20*3	m3	15,80
83	KNR 2-02 121-5 SST B.08.00.00 Naświetla - pustaki szklane o wym.20x20x5 cm 1,0*1,40*3 1,0*1,0*2	m2	6,20
<b>1.6 Prefabrykaty</b>			
84	KNR 2-02 302-2 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 720x150x24/10 6 11	element	17,00
85	KNR 2-02 302-2 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 720x120x24/10 4	element	4,00
86	KNR 2-02 302-2 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 720x90x24/10 1	element	1,00
87	KNR 2-02 302-2 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 660x150x24/10 9 9 19	element	37,00
88	KNR 2-02 302-2 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 660x120x24/10 3 3	element	6,00
89	KNR 2-02 302-2 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 660x90x24/10 8 8	element	16,00
90	KNR 2-02 302-2 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 600x150x24/10 15 13 18	element	46,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
91	KNR 2-02 302-2 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 600x120x24/10	element	10,00
	3	3,00	
	3	3,00	
	4	4,00	
92	KNR 2-02 302-2 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 600x90x24/10	element	16,00
	8	8,00	
	8	8,00	
93	KNR 2-02 302-2 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 490x150x24/10	element	51,00
	16	16,00	
	16	16,00	
	19	19,00	
94	KNR 2-02 302-1 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 490x120x24/10	element	10,00
	3	3,00	
	3	3,00	
	4	4,00	
95	KNR 2-02 302-1 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 490x90x24/10	element	10,00
	5	5,00	
	5	5,00	
96	KNR 2-02 302-1 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 390x150x24/7,5	element	7,00
	2	2,00	
	2	2,00	
	2	2,00	
	1	1,00	
97	KNR 2-02 302-1 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 390x90x24/7,5	element	2,00
	2	2,00	
98	KNR 2-02 302-1 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 373x150x24/7,5	element	4,00
	1	1,00	
	1	1,00	
	1	1,00	
	1	1,00	
99	KNR 2-02 302-1 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 373x90x24/7,5	element	8,00
	2	2,00	
	2	2,00	
	2	2,00	
	2	2,00	
100	KNR 2-02 302-1 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 360x150x24/7,5	element	2,00
	2	2,00	
101	KNR 2-02 302-1 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 360x120x24/7,5	element	1,00
	1	1,00	
102	KNR 2-02 302-1 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 360x90x24/7,5	element	2,00
	1	1,00	
	1	1,00	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
103	KNR 2-02 302-1 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe 325x120x24/6	element	4,00
	1	1,00	
	1	1,00	
	1	1,00	
	1	1,00	
104	KNR 2-02 302-1 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe SuL-3	element	4,00
	1	1,00	
	1	1,00	
	1	1,00	
	1	1,00	
105	KNR 2-02 302-1 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe SuL-2	element	1,00
	1	1,00	
106	KNR 2-02 302-1 SST B.04.00.00 Płyty stropowe żelbetowe kanałowe SuL-1	element	4,00
	1	1,00	
	1	1,00	
	1	1,00	
	1	1,00	
<b>1.7 Dach</b>			
107	KNR 2-02 616-1 SST B.16.00.00 Izolacje z folii polietylenowej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa	m2	738,19
108	KNR 2-02 609-3 SST B.16.00.00 Izolacje z płyt styropianowych EPS 100-038 (FS 20) poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho gr.20cm	m2	738,19
109u	KNR 2-02 1-1 SST B.16.00.00 Styropian spadkowy EPS 100 1-25cm	m2	738,19
110	KNR 2-02 1102-1 SST B.12.00.00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	738,19
111	KNR 2-02 1102-3 SST B.12.00.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=3]	m2	738,19
112	KNR 2-02 504-2 SST B.10.00.00 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	739,19
113	KNR 2-02 504-3 SST B.10.00.00 Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej	m2	174,72
	118,78*1,0	118,78	
	(2,59+0,87)*2*1,0*2	13,84	
	(1,80+1,50)*2*2*0,50	6,60	
	(25,10+8,85)*1,0	33,95	
	(1,0+0,55)*2*0,50	1,55	
114	KNR 2-02 506-6 SST B.10.00.00 Kominki wentylacyjne	szt	20,00
115	KNR 2-02 541-2 SST B.10.00.00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	107,35
	120,98*0,70	84,69	
	26,76*0,70	18,73	
	3,93	3,93	
116	KNR 4 216-4 SST B.10.00.00 Wpusty kątowe z kołnierzami fi 160 mm z wyprowadzeniem poza lico ściany zewnętrznej	szt	11,00
117	KNR 2-02 519-4 SST B.10.00.00 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o średnicy 15 cm	m	108,69
	13,90*2+9,65*8+3,69	108,69	

**1.8 Konstrukcje stalowe**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
118	KNNR 7 208-7 SST B.14.00.00 Konstrukcje wsporcze spawanych o masie elementu 200 kg (663,51+156,80+160,15)*1,018/1000	t	1,00
119	KNNR 7 904-3 SST B.14.00.00 Malowanie farbą chlorokauczukową konstrukcji stalowych schodów i pomostów	t	1,00
<b>1.7 Okna i drzwi</b>			
120	KNNR 7 701-5 SST B.13.00.00 Okna PCV o powierzchni ponad 2.0 m2 2,0*1,70*4 1,40*1,70*61 1,60*2,0*2	m2	165,18
121	KNNR 7 701-5 SST B.13.00.00 Okna wew. PCV o powierzchni ponad 2.0 m2 - fix z okienkiem podawczym 2,0*1,20	m2	2,40
122	KNNR 7 701-4 SST B.13.00.00 Okna PCV o powierzchni od 1,5 do 2.0 m2 1,0*1,70*2 2,0*1,0*2 1,0*1,70*3	m2	12,50
123	KNNR 7 701-4 SST B.13.00.00 Okna wew. PCV o powierzchni od 1,5 do 2.0 m2 - fix 1,0*1,95*2	m2	3,90
124	KNNR 7 701-3 SST B.13.00.00 Okna PCV o powierzchni od 1,0 do 1.5 m2 1,40*1,0*14	m2	19,60
125	KNNR 7 701-2 SST B.13.00.00 Okna PCV o powierzchni od 0,6 do 1.0 m2 1,0*1,0*2	m2	2,00
126	KNNR 7 503-8 SST B.14.00.00 Drzwi aluminiowe zew. przymykowe dwuskrzydłowe przeszklone (bez ceny drzwi) 1,35*2,0*(2+2) 1,65*2,0	m2	14,10
127	Dopłaty 999-4 SST B.13.00.00 Dostarczenie - Drzwi aluminiowe zew. przymykowe dwuskrzydłowe przeszklone	m2	14,10
128	KNNR 7 503-8 SST B.14.00.00 Drzwi aluminiowe wew. przymykowe dwuskrzydłowe przeszklone (bez ceny drzwi) EI60 1,35*2,0*(1+3)	m2	10,80
129	Dopłaty 999-4 SST B.14.00.00 Dostarczenie - Drzwi aluminiowe wew. przymykowe dwuskrzydłowe przeszklone EI 60	m2	10,80
130	KNNR 7 701-6 SST B.13.00.00 Drzwi wewnętrzne PCV jednoskrzydłowe przeszklone 0,90*2,0*(2+4)	m2	10,80
131	KNNR 7 701-6 SST B.13.00.00 Drzwi wewnętrzne PCV dwuskrzydłowe przeszklone 1,35*2,22 1,35*2,22	m2	6,00
132	KNNR 2 1104-2 SST B.13.00.00 Ościeżnice drewniane konfekcjonowane 15,40+43,20+4,80+57,20+63,0	m2	183,60
133	KNNR 2 1103-1 SST B.13.00.00 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne "110" 1,10*2,0*(1+6)	m2	15,40



Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
134	KNNR 2 1103-1 SST B.13.00.00 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne "90" 0,90*2,0*(11+12) 41,40 0,90*2,0 1,80	m2	43,20
135	KNNR 2 1103-1 SST B.13.00.00 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne "80" 0,80*2,0*3 4,80	m2	4,80
136	KNNR 2 1103-2 SST B.13.00.00 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone "110" 1,10*2,0*(12+14) 57,20	m2	57,20
137	KNNR 2 1103-2 SST B.13.00.00 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone "90" 0,90*2,0*(21+14) 63,00	m2	63,00
138	KNR 2-02 1203-1 SST B.14.00.00 Drzwi stalowe zew. pełne o powierzchni do 2 m2 0,90*2,0 1,80	m2	1,80
139	KNR 2-02 1204-5 SST B.14.00.00 Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2 m2 EI30 1,15*2,22 2,55	m2	2,55
140	KNR 2-02 1204-3 SST B.14.00.00 Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2 EI30 0,90*2,0 1,80	m2	1,80
141	KNR 2-02 129-2 SST B.08.00.00 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu szer. 25cm o dł.ponad 1 m 14+2+2+2+4+61+2+2+3+1 93,00 (1,50*14+2,10*2+1,10*2+1,10*2)*0,25 (2,10*4+1,50*61+1,70*2+1,10*2+1,10*3+2,0)*0,25	szt	93,00
142	KNNR 2 1105-3 SST B.13.00.00 Kłapa oddymiająca 150x180cm 1,50*1,80*2 5,40	m2	5,40
143	KNNR 2 1105-3 SST B.13.00.00 Kłapa oddymiająca 100x150cm 1,0*0,50 0,50	m2	0,50
<b>1.7 Tynki i okładziny</b>			
144	KNNR 7 702-2 SST B.11.00.00 Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm 367,39+238,68+276,87+47,88 930,82	m2	930,82
145	KNR 2-02 802-3 SST B.11.00.00 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym stropów i podciągów - tynk kat.II 213,02+323,56+385,19 921,77	m2	921,77
146	KNR 2-02 802-1 SST B.11.00.00 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym ścian i słupów - tynk kat.II 1522,08+1652,64+1980,28+95,64 5 250,64 165,18+12,50+3,90*2+19,60+2,0 207,08 1,0*2,05 2,05 196,53 196,53 (-2,0*1,70*4+1,60*2,0*2) -20,00 6,20 6,20	m2	5 642,50
147	KNR 2-02 810-3 SST B.11.00.00 Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3 m2 wykonywane ręcznie - tynki kat. II, na ościeżach o szer.20 cm (2,0+1,70*2)*0,20*4 4,32 (1,60+2,0*2)*0,20*2 2,24	m2	6,56
148	KNR 2-02 815-6 SST B.11.00.00 Gładzie gipsowe na sufitach, 2-warstwowe	m2	921,77

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
149	KNR 2-02 815-4 SST B.11.00.00 Gładzie gipsowe na ścianach, 2-warstwowe 1205,09+1477,05+1712,14+95,64 165,18+12,50+3,90*2+19,60+2,0 (2,0+1,70*2)*4+(1,60+2,0*2)*2+(1,50+2,05*2))*0,20 1,0*2,05 -921,77 -(2,0*1,70*4+1,60*2,0*2)	m2	3 764,96
150	KNR 2-02 1112-5 SST B.12.00.00 Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW obiektowe [R=1,5] 132,38+191,57+245,10	m2	569,05
151	KNR 4-01 708-3 SST B.11.00.00 Tynki zwykłe na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościęzy do 40 cm 1,50+2,05*2	m ościeży	5,60
152	KNR 4-01 708-2 SST B.11.00.00 Wykonanie tynków zwykłych na podłożach z cegieł, pustaków ceram., betonów z zapr. cem.-wap., szer.ościęzy ponad 15 do 25 cm 1,50+2,05*2	m ościeży	5,60
153	KNR 4-01 705-2 SST B.11.00.00 Wykonanie pasów tynku na ścianach z cegły, betonu na zamurowanych bruzdach, szer.pasów ponad 15 do 30 cm 2,0*2	m	4,00
154	KNR 4-01 705-1 SST B.11.00.00 Wykonanie pasów tynku na ścianach z cegły, betonu na zamurowanych bruzdach, szer.pasów do 15 cm 2,05*2*2	m	8,20
155	KNR 4-01 710-3 SST B.11.00.00 Tynki wew. kat.II na ścianach i słupach prostokątnych z cegły, pustaków ceramicznych, gazobetonowych w jednym miejscu do 5 m2, zaprawa cementowo-wapienna 2,20*1,68*3*2	m2	22,18
156	KNR 4-01 710-2 SST B.11.00.00 Uzupełnienie tynków wew. kat.II na ścianach i słupach z cegły, pustaków, tynki z zapr.cem.-wap., pow.otynk. do 2 m2 1,54*1,0*2	m2	3,08
157	KNR 4-01 715-2 SST B.11.00.00 Tynki wew. kat.II wyk. ręcznie na ścianach płaskich z cegły, pustaków cerami., gazobeton. o pow. podłogi pom. ponad 5 m2 5,44*2 (16,41+16,41+16,41)*2	m2	109,34
158	KNR BC-02 301-6 SST B.16.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z zaprawy uszczelniającej na pow. narażonej na działanie wody ciśnieniowej i zlegającej - powierzchnie pionowe 157,72+38,81	m2	196,53
159	KNR 2-02 829-6 SST B.11.00.00 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 20x25 cm, podłoże krytyczne 157,72+38,81	m2	196,53
<b>1.8 Posadzki</b>			
160	KNR 2-02 1101-7 SST B.04.00.00 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek 477,55*0,10	m3	47,76
161	KNR 2-02 1101-1 SST B.04.00.00 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10 477,55*0,10	m3	47,76
162	KNR BC-02 301-1 SST B.16.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe z zaprawy elastycznej dwuskładnikowej na pow. narażonej na wilgoć gruntową - pow. poziome	m2	477,55
163	KNR 2-02 609-3 SST B.16.00.00 Izolacje z płyt styropianowych EPS 100 poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho gr.10cm 477,55	m2	477,55

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
164	KNR 2-02 609-3 SST B.16.00.00 Izolacje z płyt styropianowych EPS 100 poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho gr. 7cm 91,75+608,05+728,0+47,88	m2	1 475,68
165	KNR 2-02 616-1 SST B.16.00.00 Izolacje z folii polietylenowej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa 477,55 91,75+608,05+728,0+47,88	m2	1 953,23
166	KNR 2-02 1102-1 SST B.12.00.00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 1953,23+18,83	m2	1 972,06
167	KNR 2-02 1102-3 SST B.12.00.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=5]	m2	1 972,06
168	KNR 2-02 1102-1 SST B.12.00.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z gotowej zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	77,67
169	KNR 2-02 1102-3 SST B.12.00.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z gotowej zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	77,67
170	KNR BC-02 301-3 SST B.16.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe z zaprawy elastycznej dwuskładnikowej na pow. narażonej na działanie wody bezciśnieniowej - pow. poziome 77,67+18,24	m2	95,91
171	KNR 2-02 1130-2 SST B.12.00.00 Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 451,96+549,97+670,65+47,88	m2	1 720,46
172	KNR 2-02 1113-6 SST B.12.00.00 Listwy przyściennie klejone do wyoblenia naroży 1720,46*1,16	m	1 995,73
173	KNR 2-02 1112-5 SST B.12.00.00 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW obiektowe 451,96+549,97+670,65+47,88 1720,46*1,16*0,10	m2	1 920,03
174	KNR 2-02 1118-9 SST B.12.00.00 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 30x30 cm - gres techniczny 13,97+5,56+7,10	m2	26,63
175	KNR 2-02 1120-3 SST B.12.00.00 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - gres techniczny 10 cm (5,27+1,57+2,62+2,62+0,16)*2 -0,97 (2,28+1,97)*2 -1,0 (6,46+3,32+3,72)*2 -1,0	m	57,01
176	KNR 2-02 1121-1 SST B.12.00.00 Okładziny schodów z płytek - przygotowanie podłoża 13,97+5,56 1,61*7,37	m2	31,40
177	KNR 2-02 1121-5 SST B.12.00.00 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - wym.płytek 30x30 cm - gres satynowy 47,19+33,36+21,50+33,36 1,61*7,37	m2	147,28
178	KNR 2-02 1122-7 SST B.12.00.00 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - cokolik o wys.10 cm - gres satynowy (6,47+3,32)*2*3 7,37 -1,0*3	m	63,11

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
179	KNR BC-02 301-5 SST B.16.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K na pow. narażonej na działanie wody ciśnieniowej i zlegającej - powierzchnie poziome	m2	39,86
180	KNR 2-02 1118-7 SST B.12.00.00 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 20x20 cm - podłoże krytyczne	m2	117,50
	117,50	117,50	
181u	KNR 2-02 2-1 SST B.14.00.00 Korytka przelewowe basenowe "wiesbaden"	m	28,75
182u	KNR 2-02 13-1 Dylatacja niecki basenowej	m	31,90
<b>1.9 Elementy ślusarskie</b>			
183	KNR 2-02 1207-3 SST B.14.00.00 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, o masie do 14 kg (229,51 kg)	m	16,58
	3,48*3+4,17+0,10*3+1,67	16,58	
184	KNR 2-02 1209-1 SST B.14.00.00 Balustrady stalowe tarasowe z pochwytym (196,90 kg)	m	12,78
	1,90*2	3,80	
	8,98	8,98	
185	KNR 2-02 1209-2 SST B.14.00.00 Montaż poręczy stalowych mocowanych do ścian przy schodach (46,39 kg)	m	16,69
	4,02+4,02+4,02+4,63	16,69	
186	KNNR 7 202-3 SST B.14.00.00 Drabina dachowa dł. 430cm (98,38 kg)	t	0,10
	98,38/1000	0,10	
187	Dopłaty 999-6 SST B.14.00.00 Dostarczenie - Drabina dachowa	kg	98,38
188u	KNR 2-02 3-1 SST B.14.00.00 Właz rewizyjny szczelny 80x80cm	kpl	2,00
<b>1.10 Wyposażenie</b>			
189	KNR 2-02 1218-3 Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - uchwyt prosty "60" - stal nierdzewna	szt	52,00
	52	52,00	
190	KNR 2-02 1218-3 Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - uchwyt umywalkowy "50" - stal nierdzewna	szt	29,00
	29	29,00	
191	KNR 2-02 1218-3 Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - uchwyt prysznicowy 60x100 - stal nierdzewna	szt	26,00
192	KNR 2-02 1218-3 Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - uchwyt przy WC naścienny uchylny "70" - stal nierdzewna	szt	6,00
193	KNR 2-02 1218-3 Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - krzeselko prysznicowe uchylne z oparciem - stal nierdzewna	szt	26,00
194	KNR 2-02 1218-3 Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - wieszak kątowy zasłony prysznicowej - stal nierdzewna	szt	26,00
195u	KNR 2-02 4-1 Lustro łazienkowe 40x90cm	szt	26,00
196u	KNR 2-02 5-1 Poręcze naścienne	m	181,50
	69,50+56,0+56,0	181,50	
197u	KNR 2-02 6-1 Odbojnice naścienne	m	961,60
	159,20+401,20+401,20	961,60	

**1.9 Roboty malarskie**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
198	KNR 2-02 1134-2 SST B.15.00.00 Gruntowanie powierzchni pionowych i sufitów  1205,09+1477,05+1712,14+95,64 165,18+12,50+3,90*2+19,60+2,0 (2,0+1,70*2)*4+(1,60+2,0*2)*2+(1,50+2,05*2))*0,20 1,0*2,05 -(2,0*1,70*4+1,60*2,0*2)	m2	4 686,73
199	KNR 2-02 1505-3 SST B.15.00.00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi trudnościeralnymi, łatwozmywalnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	4 686,73
200	KNR 4-01 1204-2 SST B.15.00.00 Malowanie farbami lateksowymi trudnościeralnymi, łatwozmywalnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian  5,78*2,27 (5,87+5,87+1,53)*3,17 (5,87+5,87)*3,20 (5,87+5,87)*3,26	m2	131,03
<b>1.10</b>	<b>Dzwig wewnętrzny</b>		
201u	KNR 2-02 7-1 B.DO.00.00 Dzwig szpitalny - hydrauliczny osobowy o udźwigu 1600 kg, przystosowanym do przewozu osób (maks. 21 osób) oraz łóżek szpitalnych.	kpl	1,00
<b>1.10</b>	<b>Elewacja</b>		
<b>1.10.1</b>	<b>Ściany piwnic</b>		
202	KNR 0-23 2611-2 SST B.17.00.00 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją - jednokrotne  (10,95+32,55+6,45)*3,59 4,50*(3,74+5,24)/2 17,23*5,24 (3,33+1,91+6,32+2,84)*3,59 4,74*(3,74+5,24)/2 9,67*5,24 3,12*3,47 6,0*3,47 6*3,79 5,22*(2,80+3,44)/2 2,96*3,97 4,20*3,97 -(1,40*1,0*10+2,0*1,0*2+1,0*1,85*2) -1,09*2,15 -1,0*1,0*2	m2	486,53
203	KNR 0-23 2612-1 SST B.17.00.00 Przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego odm. 300 gr. 15cm do ścian  486,53	m2	486,53
204	KNR 0-23 2612-5 SST B.17.00.00 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli polipropylenowymi 201-260mm do podłoża z betonu  486,53*6	szt	2 919,18
205	KNR 0-23 2612-6 SST B.17.00.00 Przyklejenie siatki z włókna szklanego na ścianach	m2	486,53
206	KNR 0-23 2612-8 SST B.17.00.00 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką na zaprawie klejowej  (1,40+1,0*2)*14 (2,0+1,0*2)*2 (1,0+1,85*2)*2 (1,0+1,0*2)*3 1,0+2,05*2	m	79,10

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
207	KNR 0-23 2612-7 SST B.17.00.00 Przyklejenie siatki z włókna szklanego na ościeżach  (1,40+1,0*2)*0,15*14 (2,0+1,0*2)*0,15*2 (1,0+1,85*2)*0,15*2 (1,0+1,0*2)*0,15*3 (1,0+2,05*2)*0,15 0,30*0,20*2 0,30*0,20*4*(14+2+2)	m2	16,31
208	ZKNR C-1 113-1 SST B.11.00.00 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego - gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa  151,63+14,45	m2	166,08
209	ZKNR C-1 113-4 SST B.11.00.00 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,4-2,0 mm  151,63	m2	151,63
210	ZKNR C-1 113-6 SST B.11.00.00 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ościeżach o szerokości do 15 cm, ziarno 1,4-2,0 mm  16,31	m2	16,31
211	KNR 0-23 2612-7 SST B.17.00.00 Przyklejenie siatki z włókna szklanego na słupach  (0,35+0,35)*2*5,19*2*4	m2	58,13
212	ZKNR C-1 113-1 SST B.11.00.00 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego - gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa	m2	58,13
213	ZKNR C-1 113-10 SST B.11.00.00 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych, ziarno 1,4-2,0 mm	m2	58,13
214	KNR 2-02 541-2 SST B.10.00.00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm  (1,45*14+2,05*2+1,05*2+1,05*2)*0,30	m2	8,58
<b>1.10.2 Ściany nadziemna</b>			
215	KNR 0-23 2614-2 SST B.17.00.00 Ocieplanie ścian płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 20 wraz z przygo. podłoża, wyprawa elewacyjna silikatowa - ściany z cegły  77,49	m2	77,49
216	KNR 0-23 2614-2 SST B.17.00.00 Ocieplanie ścian płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 15 wraz z przygo. podłoża, wyprawa elewacyjna silikatowa - ściany z cegły  824,11	m2	824,11
217	KNR 0-23 2612-7 SST B.17.00.00 Przyklejenie siatki z włókna szklanego na ościeżach  (2,0+1,70*2)*0,15*4 (1,40+1,70*2)*0,15*61 (1,60+2,0*2)*0,15*2 (1,0+1,70*2)*0,15*2 (1,0+1,70*2)*0,15*3 0,30*0,20*2*3 0,30*0,20*4*(4+61+2+2+3) (50,60*2+5,40*2+45,20)*0,05	m2	77,64
218	KNR 0-23 2612-8 SST B.17.00.00 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką na zaprawie klejowej  (2,0+1,70*2)*4 (1,40+1,70*2)*61 (1,60+2,0*2)*2 (1,0+1,70*2)*2 (1,0+1,70*2)*3 9,70*2+5,40*2+10,60*2+5,19*4*8+10,30+4,0*2 50,60*2+5,40*2+45,20	m	740,58

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
219	KNR 0-23 933-3 SST B.17.00.00 Wykonanie cieńkownikowej wyprawy z tynku silikatowego na ościeżach o szerokości do 15 cm  (2,0+1,70*2)*0,15*4 (1,40+1,70*2)*0,15*61 (1,60+2,0*2)*0,15*2 (1,0+1,70)*0,15*2 (1,0+1,70*2)*0,15*3 (50,60*2+5,40*2+45,20)*0,05	m2	59,49 3,24 43,92 1,68 0,81 1,98 7,86
220	KNR 2-02 541-2 SST B.10.00.00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm  (2,05*4+1,45*61+1,65*2+1,05*2+1,05*3)*0,30	m2	31,56 31,56

**1.11 Schody zewnętrzne**

221	KNR 2-02 1108-3 SST B.12.00.00 Okładziny schodów masą lastryko gr.25 mm - stopnie bez profilu zmywane [M=25/20]  (9,26+1,65)*3,0 2,05*2,30+(2,33+1,12)*1,17 4,11*1,76+0,70*0,41+(3,30+1,65)*1,70	m2	57,42 32,73 8,75 15,94
222	KNR 2-02 1207-3 SST B.14.00.00 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w stopniach (121,94+147,83+147,82 kg)  9,42+3,69 2,06+4,50+2,57+0,68 5,79+3,60+1,01	m	33,32 13,11 9,81 10,40
223u	KNR 2-02 8-1 Wycieraczki aluminiowe systemowe  1,86*1,24 1,86*1,55	m2	5,19 2,31 2,88

**1.12 Daczki na wejściach**

224u	KNR 2-02 9-1 B.DO.00.00 Zadaszenia konfekcjonowane, konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL9006, poliwęglan lity-dymiony 310x150	kpl	2,00
225u	KNR 2-02 10-1 B.DO.00.00 Zadaszenia konfekcjonowane, konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL9006, poliwęglan lity-dymiony 200x150	kpl	1,00
226u	KNR 2-02 11-1 B.DO.00.00 Zadaszenia konfekcjonowane, konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL9006, poliwęglan lity-dymiony 200x200	kpl	1,00
227u	KNR 2-02 12-1 B.DO.00.00 Zadaszenia konfekcjonowane, konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL9006, poliwęglan lity-dymiony 473x150	kpl	1,00

**2 Teren****2.1 Roboty ziemne**

1	KNR 2-31 101-1 SST B.00.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV  243,0 242,0	m2	485,00 243,00 242,00
2	KNR 2-31 101-2 SST B.00.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=4]  242,0	m2	242,00 242,00
3	KNR 2-01 211-7 SST B.02.00.00 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębiorne o poj.chwytyka 0.60 m3, kat.gruntu I-III  485,0*0,20 242,0*0,05*4	m3	145,40 97,00 48,40
4	KNR 2-01 214-4 SST B.02.00.00 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=8]	m3	145,40

----- Koniec wydruku -----

**2.2 Chodniki**

2	KNR 2-31 407-2 SST D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	270,00
---	---	---	--------

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 2-31 103-4 SST D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	243.00
2	KNR 2-31 104-3 SST D-04.02.01 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	243.00
3	KNR 2-31 511-1 SST D-05.03.23 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce piaskowej - kostka szara	m2	243.00

**2.3 Drogi dojazdowe, parkingi**

1	KNR 2-31 402-4 SST D-08.01.01 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C12/15 146,0*(0,30*0,15+0,10*0,10)	m3 8,03	8.03
2	KNR 2-31 403-3 SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	146.00
1	KNR 2-31 103-4 SST D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	242.00
2	KNR 2-31 104-3 SST D-04.02.01 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	242.00
3	KNR 2-31 114-3 SST D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	242.00
4	KNR 2-31 114-4 SST D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=12]	m2	242.00
3	KNR 2-31 511-3 SST D-05.03.23 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara	m2	242.00

**2.4 Tereny zielone**

----- Koniec wydruku -----

**KosztBud**  
**Wojciech Adam Kocharz**  
 upr.bud. 02/152183