Schemat konstrukcyjny parteru 1:100



WYKAZ PREFABRYKATÓW:

S-720x150x24/10	-	6 szt.
S-720x120x24/10	-	4 szt.
S-720x90x24/10	-	1 szt.
S-660x150x24/10	-	9 szt.
S-660x120x24/10	-	3 szt.
S-660x90x24/10	-	8 szt.
S-600x150x24/10	-	13 szt.
S-600x120x24/10	-	3 szt.
S-600x90x24/10	-	8 szt.
S-490x150x24/10	-	16 szt.
S-490x120x24/10	-	3 szt.
S-490x90x24/10	-	5 szt.
S-390x150x24/7,5	-	2 szt.
S-373x150x24/7,5	-	1 szt.
S-373x90x24/7,5	-	2 szt.
S-360x90x24/6	-	1 szt.
S-325x120x24/6	-	1 szt.
SuL-1	-	1 szt.
SuL-3	-	1 szt.

UWAGA:

1/ Ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych kl. 15 na zaprawie zwykłej klasy M10.
2/ Wszystkie elementy murowe kategorii I, zaprawa projektowana, klasa wykonania robót A.
3/ Otwory w stropach i ścianach sprawdzić z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.
4/ W-1; W-2; W-3; W-4; W-5; W-6 - wieńce wg załączonego rysunku konstrukcyjnego.
5/ Nr1; Nr2; Nr3; Nr4; Nr5; Nr6; Nr7; Nr8 - zbrojenie podporowe wg załączonego rysunku konstrukcyjnego
6/ Otwory instalacyjne Ø100; Ø120; Ø150; Ø160; Ø180; Ø220 - wykonać tak aby góra otworu była minimum 10cm poniżej konstrukcji stropu. Lokalizację otworów sprawdzić z projektem instalacyjnym.
7/ Otwory na piony kanalizacyjne wykonać przez kanały płyt stropowych prefabrykowanych. Nie dopuszcza się naruszania żeber tych płyt.

15.05.2019r.

NAZWA I ADRES OBIEKTU: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE ODDZIAŁ GERIATRII I REHABILITACJI			Rys. nr K/3
NAZWA RYSUNKU SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU			SKALA 1:100
Projektant	mgr inż. Jarosław Werbel	BL/140/87	
Sprawdzający:	**mgr inż. Sławomir Gabrylewski**	BL/92/83	