



**Parametry płyt sufitowych:**

- 1. Gabinety zabiegowe, łazienki, sale chorych**
- Współczynnik pochłaniania  $\alpha \geq 0,90$
  - Izolacyjność wzdluzna Dnfw28 dB
  - Odporność na wilgoć - do 100%
  - Klasa czystości - ISO 3
  - Krawędź opuszczona
  - Grubość 15-19 mm
  - Wymiary standardowe 600x600
  - Kolor biały
  - Reakcja na ogień A2-s1-d0

Płyta z możliwością zmywania na mokro i wodą pod ciśnieniem.  
Płyta zawierająca środek antybakteryjny i antypleśniowy  
Układanie w konstrukcji T15 - T24 mm.

np.:  
1. Thermex Aquatec firmy AMF,lub  
2. MediCare Air firmy Rockfon  
3. Hygiene Protec A firmy Ecophon

**2. Korytarze**

- Współczynnik pochłaniania  $\alpha \geq 0,95$
- Izolacyjność wzdluzna Dnfw28 dB
- Odporność na wilgoć do 95%
- Klasa czystości ISO 4
- Krawędź prosta fazowana
- Grubość 15-19 mm
- Wymiary standardowe 600x600
- Kolor biały
- Reakcja na ogień A2-s1-d0

Płyta zawierająca środek antybakteryjny i antypleśniowy  
Układanie w konstrukcji T15 - T24 mm.

np.:  
1. Thermex Acoustic firmy AMF,lub  
2. MediCare Standard firmy Rockfon  
3. Hygiene Meditec E firmy Ecophon

Podani producenci są przykładowi.Istnieje możliwość zastosowania produktów równoważnych odnośnie parametrów technicznych i zastosowania

**PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII, REHABILITACJI I ZAKŁAD REHABILITACJI**

Tytuł rysunku: PIWNICA SUFITY	
Skala: 1:100	
Brand: ARCHITEKTURA	Faza projektu: WYKONAWCZY
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie	
Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136 21-200 Parczew	Data opracowania: 30.05.2019r.
Projektował: mgr inż. arch. Jan K. Hahn Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL/11187, BL/28294	Podpis:
Sprawił: mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL-PONKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016	Podpis:
Opracowanie:	
Jednostka projektowa: STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok tel. (0-85) 661-08-48	Nr. Rys: A-20